


















Preisliste


Gültig ab 01.06.2017. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren bisherige Preislisten ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten.





SEVi 160 LÜFTUNGSSYSTEME		Netto	Brutto
	S160-480 Lüftungssystem komplett 260 – 480 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank, weiß oder eisengrau, quadratische Innenblende, Lüftereinheit, Filter		
		Vorbereitungsset 100,00 €	119,00 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160-650 Lüftungssystem komplett		
		Vorbereitungsset 107,00 €	127,33 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160-850 Lüftungssystem komplett		
		Vorbereitungsset 114,00 €	135,66 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160U-480 »UNDERCOVER« Lüftungssystem komplett ab 340 mm, Kanal 500 mm, Fassadenabschlussgitter blank, quadratische Innenblende, Lüftereinheit, Filter		
		Vorbereitungsset 180,00 €	214,20 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160L-480 »LIGHT« Lüftungssystem komplett ab 150 mm, Wetterschutzhaube »LIGHT« blank, quadratische Innenblende, Lüftereinheit, Filter		
		Vorbereitungsset 135,00 €	160,65 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160D-480 »DUO« Lüftungssystem komplett 260 – 480 mm, Wetterschutzhaube »DUO« blank, weiß oder eisengrau, quadratische Innenblenden, Lüftereinheiten, Filter		
		Vorbereitungsset 155,00 €	184,45 €
		Fertigstellungsset 680,00 €	809,20 €
	S160D-650 »DUO« Lüftungssystem komplett		
		Vorbereitungsset 169,00 €	201,11 €
		Fertigstellungsset 680,00 €	809,20 €
	S160D-850 »DUO« Lüftungssystem komplett		
		Vorbereitungsset 183,00 €	217,77 €
		Fertigstellungsset 680,00 €	809,20 €
	S160DM-480 »DUO MINI« Lüftungssystem komplett geeignet zur Belüftung von Ablufträumen 200 – 480 mm, Wetterschutzhaube »DUO MINI« blank, weiß oder eisengrau, rechteckige Innenblende, getrennte Lüftereinheiten, Filtersatz		
		Vorbereitungsset 120,00 €	142,80 €
		Fertigstellungsset 375,00 €	446,25 €
	S160DM-650 »DUO MINI« Lüftungssystem komplett geeignet zur Belüftung von Ablufträumen		
		Vorbereitungsset 127,00 €	151,13 €
		Fertigstellungsset 382,00 €	454,58 €
	S160D-850 »DUO MINI« Lüftungssystem komplett geeignet zur Belüftung von Ablufträumen		
		Vorbereitungsset 134,00 €	159,46 €
		Fertigstellungsset 389,00 €	462,91 €
	S160CE-650 »CELLAR« Lüftungssystem komplett 260 – 650 mm, Bogen, Verzug, Wetterschutzhaube »CELLAR« blank, quadratische Innenblende, Lüftereinheit, Filter		
		Vorbereitungsset 288,00 €	342,72 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160RO »ROOF OUTLET« Lüftungssystem komplett 260 – 1.350 mm, Edelstahlkanal blank, Kanaleinschub, Befestigungswinkel, quadratische Innenblende, Lüftereinheit, Filter		
		Vorbereitungsset 430,00 €	511,70 €
		Fertigstellungsset 340,00 €	404,60 €
	S160R-240 »ROOM« Lüftungssystem komplett 100 – 240 mm, quadratische Innenblenden, Filter, für Innenwände, ohne Wärmespeicher		
	S160ALD-480 schalloptimierter Außenluftdurchlass komplett 260 – 480 mm, Wetterschutzhaube blank, weiß oder eisengrau, quadratische Innenblende, Winddrucksicherung, Filter		
		Vorbereitungsset 100,00 €	119,00 €
		Fertigstellungsset 74,00 €	88,06 €
	S160ALD-650 schalloptimierter Außenluftdurchlass komplett		
		Vorbereitungsset 107,00 €	117,33 €
		Fertigstellungsset 74,00 €	88,06 €
	S160ALD-850 schalloptimierter Außenluftdurchlass komplett		
		Vorbereitungsset 114,00 €	135,66 €
		Fertigstellungsset 74,00 €	88,06 €





REGLER		Netto	Brutto
	SEC-20-BF Zentralregler Ansteuerung bis 6 Lüfterantriebe	185,00 €	220,15 €
	SEC-20 Zentralregler Ansteuerung bis 6 Lüfterantriebe mit Verteilerplatine KEINE Ansteuerung des S160DM »DUO MINI« möglich	235,00 €	279,65 €
	SEC-Touch Zentralregler paarweise Ansteuerung bis 12 Lüfterantriebe, 3,5"-Multicolor-Touchscreen Anschluss einer übergeordneten Haussteuerung möglich	550,00 €	654,50 €
	SEC-20-FS Feuchtigkeitssensor Anschluss an SEC-20 und SEC-Touch Zentralregler	120,00 €	142,80 €
TAUPUNKTSTEUERUNG		Netto	Brutto
	Z-SEC-TPS Taupunktsteuerung Ergänzende Steuerung zum Betrieb von Lüftungsgeräten unter Berücksichtigung der Taupunkttemperatur und absoluten Feuchte z.B. im Kellerbereich	365,00 €	434,35 €
ZUBEHÖR		Netto	Brutto
	B160-GIB-M Design-Glasinnenblende matt Innenblende für S160-Lüftungssysteme	110,00 €	130,90 €
	B160-GIB-G Design-Glasinnenblende glänzend Innenblende für S160-Lüftungssysteme	110,00 €	130,90 €
	Z160-PLUS Schalldämm-Komplettset Schalldämmvariante gemäß Prüfprotokoll für S160	45,00 €	53,55 €
	Z160D-PLUS »DUO« Schalldämm-Komplettset Schalldämmvariante gemäß Prüfprotokoll für S160D »DUO«	90,00 €	107,10 €
	Z100-RBT Rohbauträger A100 wärmegeämmte Einbauhilfe 230 x 230 x 240 mm [HxBxT]	17,50 €	20,83 €
	Z100-RBT-36 Rohbauträger A100 wärmegeämmte Einbauhilfe 230 x 230 x 365 mm [HxBxT]	25,00 €	29,75 €
	Z160-RBT Rohbauträger S160 wärmegeämmte Einbauhilfe 230 x 230 x 240 mm [HxBxT]	17,50 €	20,83 €
	Z160-RBT-36 Rohbauträger S160 wärmegeämmte Einbauhilfe 230 x 230 x 365 mm [HxBxT]	25,00 €	29,75 €
	Z160-SDM Schalldämmmatte S160 Einlage Innenrohr	10,00 €	11,90 €
	Z160-SDH Schalldämmung Wetterschutzhaube S160 implementiert im Oberteil der Wetterschutzhaube	25,00 €	29,75 €
	Z160-STF10 Staubfilter für S160, VE 10 Stück	24,50 €	29,16 €
	Z160-PF10 Pollenfilter für S160, VE 10 Stück	38,00 €	45,22 €
	Z160-AKF10 Aktiv-Klima-Filter für S160, VE 10 Stück	52,00 €	61,88 €
	Z160DM-STF10 Staubfilter für S160DUO Mini, 5 Satz à 2 Stück	31,50 €	37,49 €
	Z-WS Windsicherung Als Zusatzmaßnahme für S160 bei hohem Winddruck	25,00 €	29,75 €

ABLUF		Netto	Brutto
	A160-480 »Abluftsystem« – Lüftungssystem komplett mit Feuchtigkeitssteuerung 12V DC 165 – 480 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank, weiß oder eisengrau, quadratische Innenblende, Lüftereinheit, Winddrucksicherung, Filter, Feuchtigkeitssteuerung mit einstellbarer Nachlaufzeit	235,00 €	279,65 €
	Vorbereitungsset	100,00 €	119,00 €
	Fertigstellungsset	135,00 €	160,65 €
	A160-650 Lüftungssystem komplett mit Feuchtigkeitssteuerung 12V DC	242,00 €	287,98 €
	Vorbereitungsset	107,00 €	127,33 €
	Fertigstellungsset	135,00 €	160,65 €
	A160-850 Lüftungssystem komplett mit Feuchtigkeitssteuerung 12V DC	249,00 €	296,31 €
	Vorbereitungsset	114,00 €	135,66 €
	Fertigstellungsset	135,00 €	160,65 €
	A100-480VS-H Vorbereitungsset Haube 150 bis 480 mm, Wetterschutzhaube Edelstahl blank, weiß oder eisengrau, entsprechendes Lüftungssystem S160	87,00 €	103,53 €
	A100-480VS-G Vorbereitungsset Gitter 150 bis 480 mm, Fassadenabschlussgitter weiß	35,00 €	41,65 €
	A100-FS-HTM Fertigstellungsset Feuchte mit automatischem Verschluss, bis 67 m³/h, weiß, Feuchtesensor/Nachlauf	145,75 €	173,44 €
	A100-FS-NL Fertigstellungsset Nachlauf mit automatischem Verschluss, bis 67 m³/h, weiß, Nachlauf, externer Schalter (bauseits)	126,13 €	150,10 €
	A100-FS-PR Fertigstellungsset Präsenz mit automatischem Verschluss, bis 67 m³/h, weiß, Infrarotsensor/Nachlauf	194,75 €	231,75 €
ABLUF		Netto	Brutto
	A80-FS Ventilatoreinsatz mit Design-Innenblende zum Einbau in Unterputz- und Aufputzgehäuse, inklusive Filterwechselanzeige, Volumenstrom 30/60 m³/h	170,00 €	202,30 €
	A80-TKL Ventilator inklusive Klemmeinsatz zur Installation in Trockenbauwände oder -decken, inklusive Filterwechselanzeige, Volumenstrom 30/60 m³/h, Unterputz- oder Aufputzgehäuse werden nicht benötigt	180,00 €	214,20 €
	A80-UPS für A80-FS Unterputzgehäuse für A80 mit Anschluss seitlich, für Schachtwand- und Deckeneinbau	42,00 €	49,98 €
	A80-UPH für A80-FS Unterputzgehäuse für A80 mit Anschluss hinten, für Schachtwand- und Deckeneinbau	42,00 €	49,98 €
	A80-AP für A80-FS Aufputzgehäuse für A80 mit Anschluss hinten, für Wand- und Deckeneinbau	42,00 €	49,98 €
	Z80-ZRA Zweitraumanschluss für Einraum-UP-Gehäuse mit Stufen, Folie und Zweitraumblende	25,00 €	29,75 €
	A80-NS Nachlaufsteuerung, 6/15 Minuten, inklusive wählbarer Intervallschaltung, Inversbetrieb und Einschaltverzögerung 0/120 Sekunden zum Einbau in Schalterdose, Maße: [H x B x T] 49 x 35 x 10 mm	38,00 €	45,22 €
	Z80-BS Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen, für Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes	80,00 €	95,20 €
	Z80-BSAP Brandschutz-Absperrvorrichtung für Lüftermontage im Aufputzgehäuse	70,00 €	83,30 €
	Z80-STF3 Staubfilter für A80, VE 3 Stück	15,00 €	17,85 €
	Z80-AR Aluflexrohr gestaucht 400 mm, Ø 80 mm	22,00 €	26,18 €

KOMBINATIONEN						
	+		(+)		=	
	+		(+)		=	
	+		(+)		=	
	(+)				=	

UNTERSTÜTZENDE SYSTEME		Netto	Brutto
	KTR-50 Kondensationsstrockner komplett Kondensationsstrockner (regenerativ) mit automatischer Feuchtesteuerung, Laufrollen, Kondensatablauf/Kondensatwanne, Silent-Mode-Ventilator, 525 x 340 x 435 mm (H x B x T)	992,00 €	1.180,48 €

Klassifikation der SEVentilation Lüftungssysteme nach ERP-Richtlinie/ EU-Verordnung Nr. 1254/2014		
Steuerung / Lüftertyp	A80-FS	A80-TKL
ohne Nachlaufsteuerung		
mit Nachlaufsteuerung		

Klassifikation der SEVentilation Lüftungssysteme nach ERP-Richtlinie/ EU-Verordnung Nr. 1254/2014							
Steuerung / Lüftertyp	SEVi 160	SEVi 160U	SEVi 160D	SEVi 160D MINI	SEVi 160CE	SEVi 160RO	SEVi 160L
SEC-20-BF							
SEC-20 mit FS				nicht möglich			
SEC-20 ohne FS				nicht möglich			
SEC-Touch mit FS							
SEC-Touch ohne FS							

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Copyright by SEVentilation GmbH.

Vertriebspartner

Solar- und Regenwassertechnik
Herbert Maanen
An den Finkenweiden 25
52074 Aachen
info@maanen.de
☎ 0241 87 58 71
☎ 0241 87 58 38

Firmen-/Produktionssitz:

SEVentilation GmbH
Ernst-Thälmann-Str. 12-14
07768 Kahla
info@seventilation.de
www.seventilation.de